



## OSLO / BALI

The size of these two spas (3 metres diameter) means they can hold a great number of users. Up to nine people can enjoy a hydromassage at the same time.

Their 18 massage jets and 18 air nozzles top off the features of these premium spas.

*Oslo*

**Positions:** 9

**Measures:** Ø 300



Acabado en mosaico

*Bali*

**Positions:** 9

**Measures:** Ø 300

Acabado en acrílico



## Technical specifications



ref: 40769



ref: 57113

Measures ( ±2cm)	Ø 300	
Positions (seats/loungers)	9 (9 /-)	
Water capacity (l)	2.290	
Weight (empty / full) (kg)	310 / 2.600	526 / 2.816

Shell finish	Acrylic	Mosaic
Colours available*	46 / 44 / 59	AG64 / AG34 / AG75 / AG70 AG72 / AG20 / AG13 / AG2

FEATURES		
Total massage points	<b>36</b>	<b>36</b>
Massage Jets	18	18
Air Nozzles	18	18
Stainless steel nozzles	Optional	Optional
Grating on Teak Wooden	-	-
Headrests	-	-
Piezoelectric Button	2	2
Galvanised metal structure	•	•
White LED Light	•	•
Chromotherapy LED spotlight	Optional	•
Isolating cover	Optional	Optional

RECOMMENDED EXTERNAL EQUIPMENT		
Balance tank	2.000 l	2.000 l
Compact kit	Kit 75 2M	Kit 75 2M


### COMPACT KITS

EQUIPMENT	
Filter	Ø 650
Filtration pump	0,82 KW
Massage Pump	2 x 1,81 KW
Air blower	1,3 KW
Standard heater power	6 KW
Ozonator	Optional
Buttons / Control	Piezoelec.

INSTALLATION	
Power requirement (W)	11.700 W
Power requirement (A)	21,9 A
Voltage	400 V III

### Shell finishes

#### Mosaic



AG64 Fusian

AG34 Aster

AG75 Bahamas



AG70 Zinnia

AG72 Noistier

AG20 Gravier



AG13 Camel

AG2 Pierre

#### Acrylic colors




44 White

46 Blue Marble

59 Sterling

### Accessories



Tank



Kit 75 - 05135



Kit 75 2M - 16412

According to our policy of constant evolution, we reserve the right to modify the specifications in part or in whole without forewarning.





## OSLO / BALI

Les grandes dimensions de ces deux Spas (3 mètres de diamètre) leur permettent d'accueillir de nombreux utilisateurs, en effet neuf personnes peuvent profiter simultanément du bain d'hydromassage.

Leur équipement, 18 jets de massage et 18 buses soufflantes, complètent ces grands Spas.

*Oslo*

**Positions:** 9 

**Dimensions:** Ø 300



Finition en Mosaïque

*Bali*

**Positions:** 9 

**Dimensions:** Ø 300

Finition en Acrylique





ref: 40769



ref: 57113

## Caractéristiques techniques

Dimensions ( ±2cm)	Ø 300	
Positions (assises / couchées)	9 (9 / -)	
Volume Eau (l)	2.290	
Poids (vide / plein) (kg)	310 / 2.600	526 / 2.816

Type finition habillage	Acrylique	Mosaïque
Couleurs Disponible*	44 / 46 / 59	AG64 / AG34 / AG75 / AG70 AG72 / AG20 / AG13 / AG2

PRESTATIONS		
Total Points de Massage	<b>36</b>	<b>36</b>
Jets massage	18	18
Buse air	18	18
Jets/Buses Inoxydable	Option	Option
Grille en bois	-	-
Appui-tête	-	-
Poussoir Piezo-Électrique	2	2
Structure Métal Galvanisé	•	•
Projecteur LED Blanc	•	•
Chromothérapie Ampoule LED	Option	•
Couverture isotherme	Option	Option

ÉQUIPEMENT EXTERNE RECOMMANDÉ		
Réservoir de Compensation	2.000 l	2.000 l
Kit Compact	Kit 75 2M	Kit 75 2M


### KITS COMPACTS

ÉQUIPEMENT	
Filtre	Ø 650
Pompe de filtration	0,82 KW
Pompes de massage	2 x 1,81 KW
Blower	1,3 KW
Réchauffeur électrique	6 KW
Ozonateur	Option
Poussoirs / Contrôle	Piezo-Électrique

INSTALLATION	
Puissance requise (W)	11.700 W
Puissance requise (A)	21,9 A
Tension	400 V III

### Matériel des Spas

#### Mosaïque



AG64 Fusian

AG34 Aster

AG75 Bahamas



AG70 Zinnia

AG72 Noistier

AG20 Gravier



AG13 Camel

AG2 Pierre

#### Couleurs Acrylique




44 White

46 Blue Marble

59 Sterling

### Accessories



Bac tampon



Kit 75 - 05135



Kit 75 2M - 16412

Dans le cadre de notre politique d'améliorations constantes, nous nous réservons le droit de modifier/d'amender nos spécifications n'importe quand et sans aucun préavis.





## OSLO / BALI

Die Abmessungen dieser beiden Spas (3 Meter Durchmesser) bieten zahlreichen Personen Platz. Bis zu neun Personen können gleichzeitig das Hydromassagebad erleben.

Ergänzt werden diese großartigen Spas mit 18 Massagejets und 18 Luftdüsen.

*Oslo*

**Positionen:** 9 

**Dimensionen:** Ø 300



Ausführung in Mosaik

*Bali*

**Positionen:** 9 

**Dimensionen:** Ø 300

Ausführung in Acryl



## Ausstattung



ref: 40769



ref: 57113

Abmasse ( ±2cm)	Ø 300	
Positionen (sitze/ liege)	9 (9 /-)	
Volumen (l)	2.290	
Gewicht (leer/befüllt) (kg)	310 / 2.600	526 / 2.816

Ausführungstyp Becken	Acryl	Mosaik
Verfügbare Farben*	44 / 46 / 59	AG64 / AG34 / AG75 / AG70 AG72 / AG20 / AG13 / AG2

LEISTUNGEN		
Massagepunkte gesamt	<b>36</b>	<b>36</b>
Massagedüsen	18	18
Luftdüsen	18	18
Düsen Edelstahl	Option	Option
Holzgitter	-	-
Kopfstützen	-	-
Piezoelektrischer Drucktaster	2	2
Verzinkter Metallrahmen	•	•
Scheinwerfer Weiß LED	•	•
Farbtherapie LED-Strahler	Option	•
Themoabdeckung	Option	Option

EMPFOHLENES EXTERNES GERÄT		
Ausgleichsbehälter	2.000 l	2.000 l
Empfohlenes Technikpaket	Kit 75 2M	Kit 75 2M


### EMPFOHLENES TECHNIKPAKET

AUSSTATTUNG	
Filter	Ø 650
Zirkulationspumpe	0,82 KW
Massagepumpe	2 x 1,81 KW
Gebläse	1,3 KW
Elektrowärmetauscher	6 KW
Ozonanlage	Option
Steuerung	Piezoelec.

INSTALLATION	
Benötigte Gesamtleistung (W)	11.700 W
Benötigte Gesamtleistung (A) a 230 V	21,9 A
Stromspannung	400 V III

### Ausführungstyp Becken

#### Mosaik



AG64 Fusian

AG34 Aster

AG75 Bahamas



AG70 Zinnia

AG72 Noistier

AG20 Gravier



AG13 Camel

AG2 Pierre

#### Acrylfarben




44 White

46 Blue Marble

59 Sterling

### Zubehör



Ausgleichsbehälter



Kit 75 - 05135



Kit 75 2M - 16412

Im Rahmen unserer Bemühungen um ständige Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, ohne weitere Bekanntmachungen Änderungen an der Konstruktion und den technischen Daten vorzunehmen.





## OSLO / BALI

Las dimensiones de estos dos spas, 3 metros de diámetro, ofrecen una gran capacidad de usuarios. Hasta nueve personas pueden estar simultáneamente disfrutando del baño de hidromasaje.

Su equipamiento, 18 jets de masaje y 18 boquillas soplantes, complementa estos grandes spas.

*Oslo*

**Posiciones:** 9

**Medidas:** Ø 300



Acabado en mosaico

*Bali*

**Posiciones:** 9

**Medidas:** Ø 300

Acabado en acrílico



## Características Técnicas



ref: 40769



ref: 57113

Medidas ( ±2cm)	Ø 300	
Posiciones (sentado / tumbado)	9 (9 /-)	
Volumen Agua (l)	2.290	
Peso (vacío / lleno) (kg)	310 / 2.600	526 / 2.816

Tipo Acabado Casco	Acrílico	Mosaico
Colores Disponibles*	44 / 46 / 59	AG64 / AG34 / AG75 / AG70 AG72 / AG20 / AG13 / AG2

PRESTACIONES		
Total Puntos de Masaje	<b>36</b>	<b>36</b>
Jets masaje agua	18	18
Boquillas masaje aire	18	18
Jets/Boquillas inoxidable	Opcional	Opcional
Rejilla madera de teca	-	-
Reposacabezas	-	-
Pulsador Piezo Electrico	2	2
Estructura Metálica Galvanizada	•	•
Foco Blanco LED	•	•
Cromoterapia Foco LED	Opcional	•
Cubierta isotérmica	Opcional	Opcional

EQUIPO EXTERNO RECOMENDADO		
Depósito de Compensación	2.000 l	2.000 l
Kit Compacto	Kit 75 2M	Kit 75 2M


### KITS COMPACTOS

EQUIPAMIENTO	
Filtro	Ø 650
Bomba Filtración	0,82 KW
Bombas Masaje	2 x 1,81 KW
Bomba Soplante	1,3 KW
Calefacción	6 KW
Ozonizador	Opcional
Pulsadores / Control	Piezoelec.

INSTALACIÓN	
Potencia requerida (W)	11.700 W
Potencia requerida (A)	21,9 A
Voltaje	400 V III

### Acabados Casco

#### Mosaico



AG64 Fusian

AG34 Aster

AG75 Bahamas



AG70 Zinnia

AG72 Noistier

AG20 Gravier



AG13 Camel

AG2 Pierre

#### Colores Acrílico




44 White

46 Blue Marble

59 Sterling

### Accesorios



Depósito



Kit 75 - 05135



Kit 75 2M - 16412

Como parte de nuestra política de mejoramiento continuo, nos reservamos el derecho de modificar el diseño y/o especificaciones sin previo aviso.





## OSLO / BALI

Le dimensioni di queste due spa, di 3 metri di diametro, consentono di accogliere un gran numero di utenti. Fino a nove persone possono utilizzare l'idromassaggio contemporaneamente.

L'equipaggiamento formato da 18 jet per massaggio e 18 bocchette di mandata, completa queste grandi spa.

*Oslo*

**Posizioni:** 9 

**Misure:** Ø 300



Finitura con mosaico

*Bali*

**Posizioni:** 9 

**Misure:** Ø 300

Finitura in acrilico



## Caratteristiche



ref: 40769



ref: 57113

Misure ( ±2 cm)	Ø 300	
Posizioni (seduto / sdraiato)	9 (9 /-)	
Volume acqua (l)	2.290	
Peso (vuota/piena) (kg)	310 / 2.600	526 / 2.816

Tipo finitura struttura	Acrilico	Mosaico
Colori disponibili*	44 / 46 / 59	AG64 / AG34 / AG75 / AG70 AG72 / AG20 / AG13 / AG2

PRESTAZIONI		
Totale punti di massaggio	<b>36</b>	<b>36</b>
Getti di massaggio	18	18
Bocchette di aria	18	18
Jet/Bocchette Inossidabile	Opzionale	Opzionale
Griglia legno di teak	-	-
Poggiatesta	-	-
Pulsante piezoelettrico	2	2
Struttura metallica galvanizzata	•	•
Luce bianca LED	•	•
Cromoterapia luce LED	Opzionale	•
Copertura isotermica	Opzionale	Opzionale

EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO RACCOMANDATO		
Serbatoio di compensazione	2.000 l	2.000 l
Kit compatto	Kit 75 2M	Kit 75 2M


### KIT COMPATTI

EQUIPAGGIAMENTO	
Filtro	Ø 650
Pompa di filtraggio	0,82 KW
Pompe per massaggio	2 x 1,81 KW
Pompa di mandata	1,3 KW
Riscaldamento	6 KW
Ozonizzatore	Opzionale
Pulsanti / Controllo	Piezoelett.

INSTALLAZIONE	
Potenza necessaria (W)	11.700 W
Potenza necessaria (A)	21,9 A
Tensione	400 V III

### Materiale Vasca

#### Mosaico



AG64 Fusian

AG34 Aster

AG75 Bahamas



AG70 Zinnia

AG72 Noistier

AG20 Gravier



AG13 Camel

AG2 Pierre

#### Colores Acrilico




44 White

46 Blue Marble

59 Sterling

### Accessori



Vasche di compenso



Kit 75 - 05135



Kit 75 2M - 16412

Fedeli alla nostra politica di continuo miglioramento, ci riserviamo il diritto di modificare il design e/o le specifiche senza preavviso.





## OSLO / BALI

Met een diameter van 3 m bieden deze spa's een grote capaciteit. Tot negen personen kunnen tegelijkertijd genieten van een hydromassage door de 18 massagejets en 18 luchtinjectoren.

*Oslo*

**Posities:** 9

**Afmetingen:** Ø 300



Mozaïekafwerking

*Bali*

**Posities:** 9

**Afmetingen:** Ø 300

Acrylafwerking



## Technische eigenschappen



ref: 40769



ref: 57113

Afmetingen (± 2 cm)	Ø 300	
Posities (zit-/ligplaatsen)	9 (9 /-)	
Watervolume (L)	2.290	
Gewicht (leeg/vol) (kg)	310 / 2.600	526 / 2.816

Afwerking	Acryl	Mozaïek
Verkrijgbare kleuren*	44 / 46 / 59	AG64 / AG34 / AG75 / AG70 AG72 / AG20 / AG13 / AG2

KENMERKEN		
Aantal massagepunten	<b>36</b>	<b>36</b>
Massagejets	18	18
Luchtuitlaten	18	18
Roestvrijstalen injectoren	Optioneel	Optioneel
Rooster in teakhout	-	-
Hoofsteunen	-	-
Piëzo-elektrische knop	2	2
Structuur in gegalvaniseerd metaal	•	•
Wit LED-licht	•	•
LED-spotlight voor lichtbehandelingstherapie	Optioneel	•
Isolerende afdekking	Optioneel	Optioneel

AANBEVOLEN EXTERNE UITRUSTING		
Balasttank	2.000 l	2.000 l
Compact-kit	Kit 75 2M	Kit 75 2M


### COMPACT-KITS

UITRUSTING	
Filter	Ø 650
Filtratiepomp	0,82 KW
Massagepomp	2 x 1,81 KW
Luchtblazer	1,3 KW
Standaardvermogen boiler	6 KW
Ozonator	Optioneel
Knoppen / Bediening	Piezoelec.

INSTALLATIE	
Vereist vermogen (W)	11.700 W
Vereist vermogen (A)	21,9 A
Spanning	400 V III

### Afwerking

#### Mozaïek



AG64 Fusain

AG34 Aster

AG75 Bahamas



AG70 Zinnia

AG72 Noistier

AG20 Gravier



AG13 Camel

AG2 Pierre

#### Acrylkleur




44 White

46 Blue Marble

59 Sterling

### Accessoires



Ballasttanks



Kit 75 - 05135



Kit 75 2M - 16412

Overeenkomstig ons beleid van voortdurende ontwikkeling behouden wij ons het recht voor om de specificaties geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.