

MARTINIQUE / OASIS 40



With a diameter of 2.5 metres and room for six, the Oasis 40 has tiling in a choice of eight different shades and the Martinique is made with an acrylic finish; both add a touch of distinction and make a bold statement in any wellness area.

Martinique

Positions: 6

Measures: Ø 250



Acrylic finish

Oasis 40


Positions: 6

Measures: Ø 250

Mosaic finish



Technical specifications



ref: 41453



ref: 44630

Measures (±2cm)	Ø 250	
Positions (seats/loungers)	6 (6 /-)	
Water capacity (l)	1.370	1.410
Weight (empty / full) (kg)	208 / 1.578	393 / 1.763

Shell finish	Acrylic	Mosaic
Colours available	44 / 46	AG64 / AG34 / AG75 / AG70 AG72 / AG20 / AG13 / AG2

FEATURES		
Total massage points	20	38
High pressure micro-massage	3	15
Circular anti-stress massage	1	2
Circular drainage massage	4	9
Reflex foot massage	-	-
Intensive treatment lounger jets	-	-
Relax impact system nozzles	12	12
Stainless steel nozzles	Optional	Optional
Gratting on Wooden	-	Optional
Headrests	-	-
Piezoelectric Button	2	2
Galvanised metal structure	•	•
White LED Light	•	•
Chromotherapy LED spotlight	Optional	Optional
Isolating cover	Optional	Optional

RECOMMENDED EXTERNAL EQUIPMENT		
Balance tank	1.000 l	1.000 l
Compact kit	Kit 75	Kit 75 2M



Kit 75
05135



Kit 75 2M
16412


COMPACT KITS

EQUIPMENT		
Filter	Ø 650	Ø 650
Filtration pump	0,82 KW	0,82 KW
Massage Pump	1,4 KW	2 x 1,81 KW
Air blower	1,3 KW	1,3 KW
Standard heater power	6 KW	6 KW
Ozonator	Optional	Optional
Buttons / Control	Piezoelectric	Piezoelectric

INSTALLATION		
Power requirement (W)	9.500 W	11.700 W
Power requirement (A)	18,2 A	21,9 A
Voltage	400 V III	400 V III

Shell finishes

Mosaic



AG64 Fusian

AG34 Aster

AG75 Bahamas



AG70 Zinnia

AG72 Noistier


AG20 Gravier



AG13 Camel

AG2 Pierre


Acrylic colors



44 Blanco

46 Azul Mármol

Accessories



Tank



Kit 75 - 05135



Kit 75 2M - 16412

According to our policy of constant evolution, we reserve the right to modify the specifications in part or in whole without forewarning.

MARTINIQUE / OASIS 40



Spa de 2,5 mètres de diamètre et 6 places, encastré au sol et recouvert de Mosaïque avec un choix de huit tons différents ou fabriqué en Acrylique. Il donnera une touche différente et originale à votre espace bien-être.

Martinique

Positions: 6

Dimensions: Ø 250



Finition en Acrylique

Oasis 40


Positions: 6

Dimensions: Ø 250

Finition en Mosaïque



Caractéristiques techniques



ref: 41453



ref: 44630

Dimensions (±2cm)	Ø 250	
Positions (assises / couchées)	6 (6 /-)	
Volume Eau (l)	1.370	1.410
Poids (vide / plein) (kg)	208 / 1.578	393 / 1.763

Type Finition Coque	Acrylique	Mosaïque
Couleurs Disponible	44 / 46	AG64 / AG34 / AG75 / AG70 AG72 / AG20 / AG13 / AG2

PRESTATIONS		
Total Points de Massage	20	38
Micro Massage Localisé Pression	3	15
Massage Rotatif Anti-tension	1	2
Massage Rotatif Drainage	4	9
Massage Pieds Reflexo	-	-
Jets Chaise-Longue Int. Treatment	-	-
Buses Relax Impact System	12	12
Jets/Buses Inoxydable	Option	Option
Grille en bois	-	Option
Appui-tête	-	-
Poussoir Piezo-Électrique	2	2
Structure Métal Galvanisé	•	•
Projecteur LED Blanc	•	•
Chromothérapie Ampoule LED	Option	Option
Couverture isotherme	Option	Option

ÉQUIPEMENT EXTERNE RECOMMANDÉ		
Réservoir de Compensation	1.000 l	1.000 l
Kit Compact	Kit 75	Kit 75 2M



Kit 75
05135



Kit 75 2M
16412


KITS COMPACTS

EQUIPMENT		
Filter	Ø 650	Ø 650
Filtration pump	0,82 KW	0,82 KW
Massage Pump	1,4 KW	2 x 1,81 KW
Air blower	1,3 KW	1,3 KW
Standard heater power	6 KW	6 KW
Ozonator	Option	Option
Buttons / Control	Piezo-Électrique	Piezo-Électrique

INSTALLATION		
Power requirement (W)	9.500 W	11.700 W
Power requirement (A)	18,2 A	21,9 A
Voltage	400 V III	400 V III

Matériel des Spas

Mosaïque



AG64 Fusian

AG34 Aster

AG75 Bahamas



AG70 Zinnia

AG72 Noistier


AG20 Gravier



AG13 Camel

AG2 Pierre


Couleurs Acrylique



44 Blanc

46 Bleu Marble

Accessories



Bac tampon



Kit 75 - 05135



Kit 75 2M - 16412

Dans le cadre de notre politique d'améliorations constantes, nous nous réservons le droit de modifier/d'amender nos spécifications n'importe quand et sans aucun préavis.

MARTINIQUE / OASIS 40



Unser Spa mit 2,5 Metern Durchmesser und sechs Plätzen kann in den Boden eingelassen und mit kleinen Mosaiksteinen in vier verschiedenen Tönen oder in Acryl ausgekleidet werden, was Ihrem Wellness-Bereich eine einzigartige Note verleiht.

Martinique

Positionen: 6

Dimensionen: Ø 250



Ausführung in Acryl

Oasis 40


Positionen: 6

Dimensionen: Ø 250

Ausführung in Mosaik



Ausstattung



ref: 41453



ref: 44630

Dimensionen (±2cm)	Ø 250	
Positionen (seats/loungers)	6 (6 /-)	
Wasservolumen (l)	1.370	1.410
Gewicht (leer/befüllt) (kg)	208 / 1.578	393 / 1.763

Ausführungstyp Becken	Acryl	Mosaik
Verfügbare Farben	44 / 46	AG64 / AG34 / AG75 / AG70 AG72 / AG20 / AG13 / AG2

LEISTUNGEN		
Massagepunkte gesamt	20	38
Örtliche Druck-Mikromassage	3	15
Kreisende spannungslösende Massage	1	2
Kreisende Drainage-Massage	4	9
Fußreflexmassage	-	-
Jets Liege Intensive Treatment	-	-
Düsen Relax Impact System	12	12
Düsen Edelstahl	Option	Option
Holzgitter	-	Option
Kopfstützen	-	-
Piezoelektrischer Drucktaster	2	2
Verzinkter Metallrahmen	•	•
Scheinwerfer Weiß LED	•	•
Farbtherapie LED-Strahler	Option	Option
Thermocover	Option	Option

EMPFOHLENES EXTERNES GERÄT		
Kompensationstank	1.000 l	1.000 l
Kompakt-Kit	Kit 75	Kit 75 2M



Kit 75
05135



Kit 75 2M
16412


KOMPAKT KITS

AUSSTATTUNG		
Filter	Ø 650	Ø 650
Zirkulationspumpe	0,82 KW	0,82 KW
Massagepumpe	1,4 KW	2 x 1,81 KW
Gebläse	1,3 KW	1,3 KW
Elektrowärmetauscher	6 KW	6 KW
Ozonanlage	Option	Option
Steuerung	Piezoelek.	Piezoelek.

INSTALLATION		
Benötigte Gesamtleistung (W)	9.500 W	11.700 W
Benötigte Gesamtleistung (A) a 230 V	18,2 A	21,9 A
Stromspannung	400 V III	400 V III

Ausführungstyp Becken

Mosaik



AG64 Fusian

AG34 Aster

AG75 Bahamas



AG70 Zinnia

AG72 Noistier


AG20 Gravier



AG13 Camel

AG2 Pierre

Acrylfarben




44 Weiß

46 Helles Blau Marmoriert



Zubehör



Ausgleichbehälter



Kit 75 - 05135



Kit 75 2M - 16412

Im Rahmen unserer Bemühungen um ständige Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, ohne weitere Bekanntmachungen Änderungen an der Konstruktion und den technischen Daten vorzunehmen.

MARTINIQUE / OASIS 40



Spa de 2,5 metros de diámetro y 6 plazas, empotrado en el suelo y recubierto de mosaico en ocho tonos distintos o fabricado en acrílico, que proporcionará un toque distinto a la zona de wellness.

Martinique

Posiciones: 6

Medidas: Ø 250



Acabado en acrílico

Oasis 40


Posiciones: 6

Medidas: Ø 250

Acabado en mosaico



Características Técnicas



ref: 41453



ref: 44630

Medidas (±2cm)	Ø 250	
Posiciones (sentado / tumbado)	6 (6 /-)	
Volumen Agua (l)	1.370	1.410
Peso (vacío / lleno) (kg)	208 / 1.578	393 / 1.763

Tipo Acabado Casco	Acrílico	Mosaico
Colores Disponibles	44 / 46	AG64 / AG34 / AG75 / AG70 AG72 / AG20 / AG13 / AG2

PRESTACIONES		
Total Puntos de Masaje	20	38
Micro Masaje Localizado Presión	3	15
Masaje Rotativo Antitensión	1	2
Masaje Rotativo Drenaje	4	9
Masaje Pies Reflexo	-	-
Jets Tumbona Intensive Treatment	-	-
Boquillas Relax Impact System	12	12
Jets/Boquillas inoxidable	Opcional	Opcional
Rejilla madera sintética	-	Opcional
Reposacabezas	-	-
Pulsador Piezo Electrico	2	2
Estructura Metálica Galvanizada	•	•
Foco	•	•
Cromoterapia Foco LED	Opcional	Opcional
Cubierta isotérmica	Opcional	Opcional

EQUIPO EXTERNO RECOMENDADO		
Depósito de Compensación	1.000 l	1.000 l
Kit Compacto	Kit 75	Kit 75 2M



Kit 75
05135



Kit 75 2M
16412


KITS COMPACTOS

EQUIPAMIENTO		
Filtro	Ø 650	Ø 650
Bomba Filtración	0,82 KW	0,82 KW
Bombas Masaje	1,4 KW	2 x 1,81 KW
Bomba Soplante	1,3 KW	1,3 KW
Calefacción	6 KW	6 KW
Ozonizador	Opcional	Opcional
Pulsadores / Control	Piezoelec.	Piezoelec.

INSTALACIÓN		
Potencia requerida (W)	9.500 W	11.700 W
Potencia requerida (A)	18,2 A	21,9 A
Voltaje	400 V III	400 V III

Acabados Casco

Mosaico



AG64 Fusian

AG34 Aster

AG75 Bahamas



AG70 Zinnia

AG72 Noistier


AG20 Gravier



AG13 Camel

AG2 Pierre


Colores Acrílico



44 Blanco

46 Azul Mármol

Accesorios



Depósito



Kit 75 - 05135



Kit 75 2M - 16412

Como parte de nuestra política de mejoramiento continuo, nos reservamos el derecho de modificar el diseño y/o especificaciones sin previo aviso.

MARTINIQUE / OASIS 40



Spa di 2,5 metri di diametro e 6 posti, incassata nel pavimento e ricoperta di mosaico in otto tonalità diverse o realizzata in acrilico, che offre un tocco distinto alla zona del wellness.

Martinique

Posizioni: 6

Misure: Ø 250



Finitura in acrilico

Oasis 40


Posizioni: 6

Misure: Ø 250

Finitura con mosaico



Caratteristiche



ref: 41453



ref: 44630

Misure (±2 cm)	Ø 250	
Posizioni (seduto / sdraiato)	6 (6 /-)	
Volume acqua (l)	1.370	1.410
Peso (vuota/piena) (kg)	208 / 1.578	393 / 1.763

Tipo finitura struttura	Acrilico	Mosaico
Colori disponibili	44 / 46	AG64 / AG34 / AG75 / AG70 AG72 / AG20 / AG13 / AG2

PRESTAZIONI		
Totale punti di massaggio	20	38
Micro massaggio localizzato a pressione	3	15
Massaggio rotativo antitensione	1	2
Massaggio rotativo drenante	4	9
Massaggio ai piedi Reflexo	-	-
Jet lettino Intensive Treatment	-	-
Bocchette Relax Impact System	12	12
Jet/Bocchette Inossidabile	Opzionale	Opzionale
Griglia legno di teak	-	Opzionale
Poggiatesta	-	-
Pulsante piezoelettrico	2	2
Struttura metallica galvanizzata	•	•
Luce bianca LED	•	•
Cromoterapia luce LED	Opzionale	Opzionale
Copertura isotermica	Opzionale	Opzionale

EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO RACCOMANDATO		
Serbatoio di compensazione	1.000 l	1.000 l
Kit compatto	Kit 75	Kit 75 2M



Kit 75
05135



Kit 75 2M
16412


KIT COMPATTI

EQUIPAGGIAMENTO		
Filtro	Ø 650	Ø 650
Pompa di filtraggio	0,82 KW	0,82 KW
Pompe per massaggio	1,4 KW	2 x 1,81 KW
Pompa di mandata	1,3 KW	1,3 KW
Riscaldamento	6 KW	6 KW
Ozonnizzatore	Opzionale	Opzionale
Pulsanti / Controllo	Piezoelettrico	Piezoelettrico

INSTALLAZIONE		
Potenza necessaria (W)	9.500 W	11.700 W
Potenza necessaria (A)	18,2 A	21,9 A
Tensione	400 V III	400 V III

Materiale Vasca

Mosaico



AG64 Fusian

AG34 Aster

AG75 Bahamas



AG70 Zinnia

AG72 Noistier


AG20 Gravier



AG13 Camel

AG2 Pierre

Colores Acrílico




44 Blanco

46 Azul Mármol

AQUAVIA
S P A

Accessori



Vasche di compenso



Kit 75 - 05135



Kit 75 2M - 16412


Fedeli alla nostra politica di continuo miglioramento, ci riserviamo il diritto di modificare il design e/o le specifiche senza preavviso.

MARTINIQUE / OASIS 40






De Oasis 40 heeft tegels in 8 verschillende tinten en de Martinique heeft een acrylafwerking. Beide hebben ze een diameter van 2,5 m en bieden ze plaats voor zes personen. Een vleugje klasse voor elke wellnessruimte.

Martinique


Posities: 6 
Afmetingen: Ø 250
 Acrylafwerking

Oasis 40

Posities: 6 
Afmetingen: Ø 250
 Mozaïekafwerking



Technische eigenschappen



ref: 41453



ref: 44630

Afmetingen (± 2 cm)	Ø 250	
Posities (zit-/ligplaatsen)	6 (6 /-)	
Watervolume (L)	1.370	1.410
Gewicht (leeg/vol) (kg)	208 / 1.578	393 / 1.763

Afwerking	Acryl	Mozaïek
Verkrijgbare kleuren	44 / 46	AG64 / AG34 / AG75 / AG70 AG72 / AG20 / AG13 / AG2

KENMERKEN		
Aantal massagepunten	20	38
Micromassage met hoge druk	3	15
Cirkelvormige anti-stressmassage	1	2
Cirkelvormige drainagemassage	4	9
Voetreflexmassage	-	-
Ligplaatsjets voor intensieve behandeling	-	-
Relax Impact System-injectoren	12	12
Roestvrijstalen injectoren	Optioneel	Optioneel
Rooster in teakhout	-	Optioneel
Hoofsteunen	-	-
Piëzo-elektrische knop	2	2
Structuur in gegalvaniseerd metaal	•	•
Wit LED-licht	•	•
LED-spotlight voor lichtbehandelingstherapie	Optioneel	Optioneel
Isolerende afdekking	Optioneel	Optioneel

AANBEVOLEN EXTERNE UITRUSTING		
Balasttank	1.000 l	1.000 l
Compact-kit	Kit 75	Kit 75 2M



Kit 75
05135



Kit 75 2M
16412


COMPACT-KITS

UITRUSTING		
Filter	Ø 650	Ø 650
Filtratiepomp	0,82 KW	0,82 KW
Massagepomp	1,4 KW	2 x 1,81 KW
Luchtblazer	1,3 KW	1,3 KW
Standaardvermogen boiler	6 KW	6 KW
Ozonator	Optioneel	Optioneel
Knoppen / Bediening	Piezoelec.	Piezoelec.

INSTALLATIE		
Vereist vermogen (W)	9.500 W	11.700 W
Vereist vermogen (A)	18,2 A	21,9 A
Spanning	400 V III	400 V III

Afwerking

Mozaïek



AG64 Fusain

AG34 Aster

AG75 Bahamas



AG70 Zinnia

AG72 Noistier


AG20 Gravier



AG13 Camel

AG2 Pierre


Acrylkleur



44 White

46 Blue Marble

Accessoires



Ballasttanks



Kit 75 - 05135



Kit 75 2M - 16412

Overeenkomstig ons beleid van voortdurende ontwikkeling behouden wij ons het recht voor om de specificaties geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

MARTINIQUE / OASIS 40



Impozantní prvek v každém wellness studiu s průměrem 2,5 metru a prostorem pro šest uživatelů. Oasis 40 má mozaikové obklady ve čtyřech různých odstínech a Martinik je vyroben s akrylovým povrchem.

Martinique

Pozice: 6

Rozměry: Ø 250



Akrylový povrch

Oasis 40


Pozice: 6

Rozměry: Ø 250

Mosaikový povrch



Technická Specifikace



ref: 41453



ref: 44630

Rozměry (±2cm)	Ø 250	
Pozice (sedačky/lehátka)	6 (6 /-)	
Vodní Kapacita (l)	1.370	1.410
Váha (Prázdňá/Plná) (kg)	208 / 1.578	393 / 1.763

Povrch Skořepiny	Akrylový	Mozaikový
Barevné Varianty	44 / 46	AG64 / AG34 / AG75 / AG70 AG72 / AG20 / AG13 / AG2

VÝBAVA		
Celkový počet trysek	20	38
Přímé Trysky	3	15
Antistresové Rotační	1	2
Rotační	4	9
Trysky pro masáž nohou	-	-
Lehátkové trysky	-	-
Vzduchové trysky	12	12
Nerezové Provedení	Volitelné	Volitelné
Teaková mřížka	-	Volitelné
Opěrky	-	-
Piezo Tlačítka	2	2
Pozinkovaná Konstrukce	•	•
LED světlo	•	•
Chromoterapie	Volitelné	Volitelné
Termokryt	Volitelné	Volitelné

RECOMMENDED EXTERNAL EQUIPMENT		
Balance tank	1.000 l	1.000 l
Compact kit	Kit 75	Kit 75 2M

Kit 75
05135Kit 75 2M
16412


SESTAVA

EQUIPMENT		
Filtr	Ø 650	Ø 650
Filtrační čerpadlo	0,82 KW	0,82 KW
Masážní čerpadlo	1,4 KW	2 x 1,81 KW
Výkon ohřevu	1,3 KW	1,3 KW
Standardní Topný výkon ozonizátoru Tlačítka	6 KW	6 KW
Ozonátor	Volitelné	Volitelné
Tlačítka	Piezoelectric	Piezoelectric

INSTALACE		
Příkon (W)	9.500 W	11.700 W
Příkon (A)	18,2 A	21,9 A
Připojení	400 V III	400 V III

Provedení Skořepiny

Mozaiky



AG64 Fusain

AG34 Aster

AG75 Bahamas



AG70 Zinnia

AG72 Noistier


AG20 Gravier



AG13 Camel

AG2 Pierre


Barva Akrylu



44 White

46 Blue Marble

Doplňky



Vyrovnávací nádrž



Kit 75 - 05135



Kit 75 2M - 16412

V souladu s naší politikou neustálého vývoje si vyhrazujeme právo změnit specifikace bez předchozího upozornění.